

ENDÜSTRİ REHBERİ

NOT: Ansell ürünleri ile ilgili ayrıntılı katalog bilgisi için [tıklayınız...](#) Açılan ".pdf" formatındaki dosyada arama kısmına istediğiniz ürün ile ilgili bir anahtar kelime (örn. hyflex) ya da bu dökümanda bulunan sayfa numarasını girerek (örn. 74) "Enter" tuşuna basınız.

ENDÜSTRİ REHBERİ

İhtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayan eldiveni kolayca bulmak için faaliyet gösterdiğiniz alanda en çok tavsiye edilen eldivenler sonraki sayfalarda sıralanmaktadır. Bu tablolarda eldivenler karşılaştırılmaktadır, böylece bir bakışta hepsinin ne gibi avantajları olduğunu görebilirsiniz. Her endüstrinin ve uygulamanın gerektirdiği çok çeşitli performans özelliklerine dayalı olarak en çok beğenilen eldivenler, üç koruma kategorisinin herhangi birinden gelebilir.



SAYFA 110 - 111

OTOMOTİV, NAKLİYAT, METAL, CAM, MAKİNE VE EKİPMAN ENDÜSTRİLERİ

- Dökümhane, pres döküm
- Makinede işleme
- Damgalama, kesme, presleme ve enjeksiyon, kırma
- İlk montaj, beyaz gövde kaynaklaması
- Mekanik montaj
- Laboratuvar
- Yüzey bakımı, boyama, yağdan arındırma, temizleme
- Cilalama ve kontrol
- Son montaj



SAYFA 112 - 113

KİMYA ENDÜSTRİSİNDE

- Ham maddenin ekstraksiyonu
- Atölye işlerinde
- Laboratuvar / Araştırma ve Geliştirme
- İşleme ve imalat
- Acil tepki
- Bakım ve Onarım
- Nakliye ve transfer



SAYFA 114

İNŞAAT VE YAPI ENDÜSTRİSİ

- Duvar işçiliği
- Çatı yapımı
- Kiremit döşeme
- Sıva ve ahşap işçiliği
- Boyama ve Dekorasyon
- Kamu hizmetleri
- Boru tesisatçılığı ve Isı sistemi montajı
- Elektrikli işler



SAYFA 19, 99, 100

GIDA ENDÜSTRİSİ

- Gıda işleme
- Gıda hizmetleri



SAYFA 115

GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİSİ

- Ev ve sanayi atıklarının toplanması
- Ev ve sanayi atıklarının sınıflandırılması
- Hurda araçların sökülmesi
- Elektrikli ve elektronik eski ekipmanın sökülmesi
- Pillerin geri dönüşümü
- Kimyasalların, yağların ve atık suların geri dönüşümü
- Tahliye yönetimi



SAYFA 18, 94

İLAÇ YAPIMI VE ELEKTRONİK ENDÜSTRİLERİ

- Laboratuvarlardaki uygulamalar
- Kontrollü, kritik ve steril ortamlar



SAYFA 115

TEMİZLİK ENDÜSTRİSİ

- Ofis temizliği
- Dış mekânlardaki temizlik işleri
- Diğer temizlik faaliyetleri
- Kamu binalarının temizlenmesi
- Üretim ekipmanlarının ve sanayi binalarının temizlenmesi

OTOMOTİV, METAL, CAM, MAKİNE VE EKİPMAN ENDÜSTRİLERİ

UYGULAMALAR				DÖKÜMHA- NE, PRES DÖKÜM	MAKİNEDE İŞLEME	DAMGALA- MA, KESME, PRESLEME VE ENJEKSİYON KIRMA	İLK MON- TAJ, BEYAZ GÖVDE KAYNAK- LAMASI	MEKANİK MONTAJ	LABORA- TUAR	YÜZEY BAKIMI, BOYAMA, YAĞDAN ARINDIR- MA, TEMİZ- LEME	ÇİLALAMA, KONTROL	SON MONTAJ	LOJİS- TİKTE	TAMİR- BAKIM ÇALIŞMA- LARI	SAYFA
MEKANİK KORUMA															
HyFlex®	11-618	★	☑	L				•			•	•	•	•	23
	11-400	NEW	☑	L							•	•	•	•	24
	11-401	NEW	☑	L				•			•	•	•	•	24
	11-402	NEW	☑	L				•			•	•	•	•	25
	11-600	★	☑	L							•	•	•	•	26
	11-601		☑	L				•			•	•	•	•	26
	11-605		☑	L							•	•	•	•	26
	11-800	NEW ★	☑	L				•			•	•	•	•	27
11-801		☑	L				•			•	•	•	•	27	
FiberTuf®	76-501	★	☑	L							•	•	•	•	28
	76-502	NEW	☑	L							•	•	•	•	28
Stringknits™	76-100		☑	L							•	•	•	•	29
	76-150		☑	L							•	•	•	•	29
	76-160		☑	L							•	•	•	•	29
	76-200	★	☑	L						•	•	•	•	•	29
	76-202	NEW	☑	L							•	•	•	•	29
	76-260		☑	L							•	•	•	•	29
	76-261		☑	L							•	•	•	•	29
Tiger Paw®	76-301		☑	L							•	•	•	•	30
Tri-Grip®	76-401		☑	L							•	•	•	•	30
Hynit®	32-105		☑	M		•		•				•	•	•	31
	32-125		☑	M		•		•				•	•	•	31
	32-800		☑	M	•	•		•				•	•	•	31
	32-815	★	☑	M									•	•	31
STD®	01-114		☑	M							•	•	•	31	
SensiLite®	48-100		☑	M							•	•	•	•	32
	48-101	★	☑	M				•			•	•	•	•	32
	48-105		☑	M								•	•	•	32
	48-120	NEW	☑	M							•	•	•	•	32
	48-121	NEW	☑	M				•			•	•	•	•	32
Hylite®	47-400	★	☑	H	•	•	•	•					•	•	33
	47-402		☑	H	•	•	•	•					•	•	33
	47-409		☑	H	•	•	•	•					•	•	33
Edge®	40-157		☑	H	•	•	•	•					•	•	33
	40-400		☑	H	•	•	•	•					•	•	33
Gladiator®	16-500		☑	H		•									34
	16-650		☑	H		•									34
KSR®	22-515		☑	H									•	•	34
Easy Flex®	47-200		☑	H		•	•	•						•	35
ProTuf™	48-303	NEW	☑	H	•	•	•	•					•	•	35
PowerFlex®	80-100		☑	H		•	•	•					•	•	36
Hycron®	27-600		☑	H	•	•	•	•					•	•	37
	27-602		☑	H	•	•	•	•					•	•	37
	27-607		☑	H	•	•	•	•					•	•	37
	27-805	★	☑	H	•	•	•	•					•	•	37
	27-810		☑	H	•	•	•	•					•	•	37
Hyd-Tuf®	52-502		☑	H		•		•							38
	52-547	★	☑	H				•					•	•	38
HyFlex®	11-500		☑	L		•	•					•	•	•	40
	11-624	★	☑	L		•	•					•	•	•	40
	11-625		☑	L								•	•	•	41
	11-627	★	☑	L		•	•						•	•	41
	11-628		☑	L		•	•						•	•	41
	11-630	★	☑	M	•	•	•	•							41
	11-638		☑	M	•	•	•	•							41
	11-501		☑	M	•	•	•	•							42
	11-435	NEW	☑	M	•	•	•	•							42
Neptune® Kevlar®	70-205	★	☑	H		•	•	•				•	•	•	43
	70-216		☑	H	•	•	•	•							43
	70-325		☑	H	•	•	•	•							43
	70-420		☑	H									•	•	43
	70-421		☑	H									•	•	43
Metalist®	28-400		☑	H	•	•	•	•						43	
Safe-Knit® Guard	59-416		☑	H	•		•	•							44
	59-417		☑	H		•	•	•							44
Kevlar® Kolluklar	70-110		☑	H		•	•	•							44
	70-114	★	☑	H		•	•	•							44
	70-118		☑	H		•	•	•							44
	70-122		☑	H		•	•	•							44
	70-123		☑	H		•	•	•							44
	70-124		☑	H		•	•	•							44
	70-206		☑	H		•	•	•							44
	70-210		☑	H		•	•	•							44
PowerFlex®	80-602	★	☑	H		•	•	•							45
	80-658	NEW	☑	H		•	•	•							46

★ En Çok Satılan Ansell

NEW Yeni ürün

☑ Çok amaçlı

☑ Kesik koruması

🔥 Yağ Tutmaz

☑ Özel Amaçlar

L Hafif

M Orta

H Ağır

OTOMOTİV, METAL, CAM, MAKİNE VE EKİPMAN ENDÜSTRİLERİ

UYGULAMALAR



DÖKÜMHA-NE, PRES DÖKÜM	MAKİNEDE İŞLEME	DAMGALAMA, KESME, PRESLEME VE ENJEKSİYON, KIRMA	İLK MONTAJ, BEYAZ GÖVDE KAYNAKLAMASI	MEKANİK MONTAJ	LABORATUAR	YÜZEY BAKIMI, BOYAMA, YAĞDAN ARINDIRMA, TEMİZLEME	ÇILAMA, KONTROL	SON MONTAJ	LOJİSTİKTE	TAMİR-BAKIM ÇALIŞMALAR	SAYFA
------------------------	-----------------	---	--------------------------------------	----------------	------------	---	-----------------	------------	------------	------------------------	-------

MEKANİK KORUMA

Vantage®	70-750	✓	H								47
	70-761	✓	H								47
	70-771	✓	H								47
	75-781	✓	H	•							47
	70-860	✓	H								47
	70-765	NEW ★	✓	H	•						48
	70-766	NEW	✓	H	•						48
Safe-Knit® Kevlar® XG	70-820	✓	H	•							49
	72-065	✓	H						•		49
Safe-Knit® GP	72-155	✓	H								49
	72-165	✓	H								49
Safe-Knit® GP Kolluklar	72-265	NEW	✓	H						•	49
	70-215	✓	H	•						•	50
Neptune® Kevlar®	70-225	✓	H	•						•	50
	70-335	✓	H						•		50
	70-345	✓	H						•		50
	75-110	✓	H	•							50
NitraSafe®	28-329	★	✓	H	•						51
	28-359	✓	H	•	•						51
	28-330	✓	H	•							51
	28-360	✓	H	•							51
Grab-It® Safe	28-310	✓	H								51
	28-312	✓	H								51
	28-317	✓	H								51
HyFlex®	11-900	✓	L	•			•	•	•	•	52
	11-920	NEW ★	✓	M		•				•	53
Oil-Tuf®	52-647	✓	H								53
HyFlex®	11-120	✓	L				•		•		55
	11-122	✓	L				•		•		55
	11-125	✓	L					•			55
Eliminator™	78-406	✓	M				•				55
Therm-A-Knit®	78-101	✓	M						•		56
VibraGuard®	07-111	NEW	✓	M				•			57
	07-112	✓	M					•			57
PowerFlex®	80-400	✓	H						•		58
Winter Hyd-Tuf®	52-590	✓	H						•		59
Therm-A-Grip®	44-315	✓	H						•		59
Winter Monkey Grip®	23-173	✓	H						•		60
	23-191	✓	H						•		60
	23-193	✓	H						•		60
Winter Hi-Viz®	23-491	✓	H						•		60
Polar Grip®	23-700	✓	H						•		60
Crusader Flex®	42-445	✓	H	•				•		•	61
	42-474	★	✓	H	•					•	61
Mercury®	43-113	✓	H	•					•		61

KİMYASAL VE SIVI KORUMASI

AlphaTec®	58-270	NEW	NBR	☒	•	•	•	•			•	69
	58-530	★	NBR	☒				•			•	70
	58-535		NBR	☒		•		•			•	70
Sol-Vex®	37-185		NBR	☒				•	•			71
	37-645		NBR	☒	•			•	•			71
	37-655		NBR	☒	•							71
	37-665		NBR	☒				•	•			71
	37-675	★	NBR	☒	•	•		•	•		•	72
	37-676		NBR	☒	•	•		•	•		•	72
	37-695		NBR	☒	•	•		•	•		•	72
37-900		NBR	☒				•			•	73	
Sol-Knit®	39-112		NBR	☒		•						74
	39-122		NBR	☒	•	•						74
	39-124		NBR	☒	•	•						74
Virtex™	79-700		NBR	☒			•	•	•	•	75	
Greenfit™ Plus	79-300		NBR	☒			•	•	•	•	75	
Touch N Tuff®	92-500		NBR	☒	•			•	•	•	•	77
	92-600	★	NBR	☒	•			•	•	•	•	77
	92-605	NEW	NBR	☒	•			•	•	•	•	77
Nitrilite®	93-311		NBR	☒				•				97
	93-401		NBR	☒				•				97
TNT® Blue	92-665		NBR	☒			•					78
	92-670	★	NBR	☒			•					78
Starpac®	48-601	NEW	NBR	☒			•					78
Scorpio®	08-354		NE	☒								81
Neotop®	29-500		NE	☒	•			•				81
Universal™ Plus	87-650		NR	☒	•							84
	87-660		NR	☒	•							84
	87-665	★	NR	☒	•							84
PVA®	15-552		PVA	☒				•			•	89
	15-554		PVA	☒				•			•	89
Dura-Touch®	34-500		V	☒			•				91	

KİMYA ENDÜSTRİSİNDE

UYGULAMALAR		HAM MADENİN EKSTRAKSİYONU	ATÖLYE İŞLE- RİNDE	LABORATUAR / ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	İŞLEME VE İMALAT	ACİL TEPKİ	BAKIM VE ONARIM	NAKLİYE VE TRANSFER	SAYFA
MEKANİK KORUMA									
HyFlex®	11-618	★	→	L	•	•	•	•	23
	11-400	NEW	→	L	•	•	•	•	24
	11-401	NEW	→	L	•	•	•	•	24
	11-402	NEW	→	L	•	•	•	•	25
	11-800	NEW ★	→	L	•	•	•	•	27
	11-801		→	L	•	•	•	•	27
FiberTuf®	76-501	★	→	L	•	•	•	•	28
	76-502	NEW	→	L	•	•	•	•	28
Stringknits™	76-202	NEW	→	L	•	•	•	•	29
Tri-Grip®	76-401		→	L	•	•	•	•	30
Hynit®	32-105		→	L	•	•	•	•	31
STD®	01-114		→	L	•	•	•	•	31
SensiLite®	48-100		→	L	•	•	•	•	32
	48-101	★	→	L	•	•	•	•	32
Hylite®	47-400	★	→	M	•	•	•	•	33
	47-402		→	M	•	•	•	•	33
	47-409		→	M	•	•	•	•	33
Easy Flex®	47-200		→	M	•	•	•	•	35
ProTuf™	48-303	NEW	→	M	•	•	•	•	35
PowerFlex®	80-100		→	H	•	•	•	•	36
	27-600		→	H	•	•	•	•	37
Hycron®	27-602		→	H	•	•	•	•	37
	27-607		→	H	•	•	•	•	37
	27-805	★	→	H	•	•	•	•	37
	27-810		→	H	•	•	•	•	37
	52-502		→	H	•	•	•	•	38
Hyd-Tuf®	52-547	★	→	H	•	•	•	•	38
	11-500		→	L	•	•	•	•	40
HyFlex®	11-624	★	→	L	•	•	•	•	40
	11-625		→	L	•	•	•	•	41
	11-627	★	→	L	•	•	•	•	41
	11-628		→	L	•	•	•	•	41
	11-630	★	→	M	•	•	•	•	41
	11-435	NEW	→	L	•	•	•	•	42
Safe-Knit® Guard®	59-417		→	M	•	•	•	•	44
Kevlar® Kolluklar	70-110		→	M	•	•	•	•	44
PowerFlex®	80-602	★	→	H	•	•	•	•	45
	80-658	NEW	→	H	•	•	•	•	46
Vantage®	70-750		→	H	•	•	•	•	47
	70-761		→	H	•	•	•	•	47
	75-781		→	H	•	•	•	•	47
	70-860		→	H	•	•	•	•	47
	70-765	NEW ★	→	H	•	•	•	•	48
	72-065		→	H	•	•	•	•	49
Safe-Knit® GP	72-155		→	H	•	•	•	•	49
	72-165		→	H	•	•	•	•	49
	72-265		→	H	•	•	•	•	49
Safe-Knit® GP Kolluklar	28-329	★	→	H	•	•	•	•	51
	28-359		→	H	•	•	•	•	51
NitraSafe®	28-330		→	H	•	•	•	•	51
	28-360		→	H	•	•	•	•	51
	11-920	NEW ★	→	M	•	•	•	•	53
Oil-Tuf®	52-647		→	H	•	•	•	•	53
HyFlex®	11-120		→	L	•	•	•	•	55
	11-122		→	L	•	•	•	•	55
	11-125		→	L	•	•	•	•	55
Therm-A-Knit®	78-101		→	L	•	•	•	•	56
PowerFlex®	80-400		→	H	•	•	•	•	58
Winter Hyd-Tuf®	52-590		→	H	•	•	•	•	59
Therm-A-Grip®	44-315		→	H	•	•	•	•	59
Winter Monkey Grip®	23-173		→	H	•	•	•	•	60
	23-191		→	H	•	•	•	•	60
	23-193		→	H	•	•	•	•	60
Winter Hi-Viz®	23-491		→	H	•	•	•	•	60
Polar Grip®	23-700		→	H	•	•	•	•	60
Crusader Flex®	42-474	★	→	H	•	•	•	•	61

★ En Çok Satılan Ansell

NEW Yeni ürün

→ Çok amaçlı

→ Kesik koruması

→ Yağ Tutmaz

→ Özel Amaçlar

L Hafif

M Orta

H Ağır

NOT: Ansell ürünleri ile ilgili ayrıntılı katalog bilgisi için [tıklayınız...](#)
 Açılan ".pdf" formatındaki dosyada arama kısmına istediğiniz ürün ile ilgili bir anahtar kelime (örn. hyflex) ya da bu dökümanda bulunan sayfa numarasını girerek (örn. 74) "Enter" tuşuna basınız.

KİMYA ENDÜSTRİSİNDE

UYGULAMALAR				HAM MADENİN EKSTRAKSİYONU	ATÖLYE İŞLE-RİNDE	LABORATUAR / ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	İŞLEME VE İMALAT	AÇIL TEPKİ	BAKIM VE ONARIM	NAKLİYE VE TRANSFER	SAYFA
KİMYASAL VE SIVI KORUMASI											
AlphaTec®	58-270	NEW	NBR	☑	•	•	•	•	•	•	69
	58-530	★	NBR	☑	•	•	•	•	•	•	70
	58-535		NBR	☑	•	•	•	•	•	•	70
	37-185		NBR	☑	•	•	•	•	•	•	71
	37-500+		NBR	☑	•	•	•	•	•	•	71
Sol-Vex®	37-645		NBR	☑	•	•	•	•	•	•	71
	37-655		NBR	☑	•	•	•	•	•	•	71
	37-665		NBR	☑	•	•	•	•	•	•	71
	37-675	★	NBR	☑	•	•	•	•	•	•	72
	37-676		NBR	☑	•	•	•	•	•	•	72
	37-695		NBR	☑	•	•	•	•	•	•	72
	37-900		NBR	☑	•	•	•	•	•	•	73
	39-112		NBR	☑	•	•	•	•	•	•	74
Sol-Knit®	39-122		NBR	☑	•	•	•	•	•	•	74
	39-124		NBR	☑	•	•	•	•	•	•	74
Virtex™	79-700		NBR	☑	•	•	•	•	•	75	
Greenfit™ Plus	79-300		NBR	☑	•	•	•	•	•	•	75
	92-500		NBR	☑	•	•	•	•	•	•	77
Touch N Tuff®	92-600	★	NBR	☑	•	•	•	•	•	•	77
	92-605	NEW	NBR	☑	•	•	•	•	•	•	77
TNT® Blue	92-665		NBR	☑	•	•	•	•	•	•	78
	92-670	★	NBR	☑	•	•	•	•	•	•	78
Starpac®	48-601	NEW	NBR	☑	•	•	•	•	•	•	78
Neox®	09-022		NE	☑	•	•	•	•	•	•	80
	09-430		NE	☑	•	•	•	•	•	•	80
	09-912		NE	☑	•	•	•	•	•	•	80
	09-922		NE	☑	•	•	•	•	•	•	80
	09-924		NE	☑	•	•	•	•	•	•	80
	09-928		NE	☑	•	•	•	•	•	•	80
ThermaPrene™	19-024		NE	☑	•	•	•	•	•	•	80
	19-026		NE	☑	•	•	•	•	•	•	80
Scorpio®	08-352		NE	☑	•	•	•	•	•	•	81
	08-354		NE	☑	•	•	•	•	•	•	81
Neotop®	29-500		NE	☑	•	•	•	•	•	81	
NeoTouch®	25-101	★	NE	☑	•	•	•	•	•	•	82
	25-201		NE	☑	•	•	•	•	•	•	82
DermaShield®	73-721	NEW	NE	☑	•	•	•	•	•	•	97
Econohands® Plus	87-190		NR	☑	•	•	•	•	•	•	84
	87-195	★	NR	☑	•	•	•	•	•	•	84
Duzmor® Plus	87-600		NR	☑	•	•	•	•	•	•	85
Bi-Colour™	87-900		NR	☑	•	•	•	•	•	•	86
Extra™	87-950		NR	☑	•	•	•	•	•	•	87
	87-955		NR	☑	•	•	•	•	•	•	87
Conform® +	69-140		NR	☑	•	•	•	•	•	•	87
	69-150	★	NR	☑	•	•	•	•	•	•	87
Barrier®	02-100		LF	☑	•	•	•	•	•	•	89
Snorkel®	04-412		PVC	☑	•	•	•	•	•	•	90
	04-414		PVC	☑	•	•	•	•	•	•	90
	04-418		PVC	☑	•	•	•	•	•	•	90
	04-460		PVC	☑	•	•	•	•	•	•	90
ChemTek™	38-514		BU	☑	•	•	•	•	•	•	91
	38-520		BU	☑	•	•	•	•	•	•	91
	38-628		VB	☑	•	•	•	•	•	•	91
Dura-Touch®	34-500		V	☑	•	•	•	•	•	91	

NOT: Ansell ürünleri ile ilgili ayrıntılı katalog bilgisi için [tıklayınız...](#)
Açılan ".pdf" formatındaki dosyada arama kısmına istediğiniz ürün ile ilgili bir anahtar kelime (örn. hyflex) ya da bu dökümanda bulunan sayfa numarasını girerek (örn. 74) "Enter" tuşuna basınız.

★ En Çok Satılan Ansell

NEW Yeni ürün

NBR Nitril NE Neopren NR Doğal Latesks PVC PVC BU Bütil LF Lamine Film VB Viton®/Bütil V Vinil

☑ Daldırma

☑ Sıçrama

İNŞAAT VE YAPI ENDÜSTRİSİ

UYGULAMALAR				DUVAR İŞÇİLİĞİ	KİREMİT DÖŞEME	SIVA VE AHŞAP İŞÇİLİĞİ	SIVA VE AHŞAP İŞÇİLİĞİ	BOYAMA VE DEKORASYON	KAMU HİZMETLERİ	BORU TESİSATÇILIĞI VE ISI SİSTEMİ MONTAJI	ELEKTRİK	SAVFA
MEKANİK KORUMA												
HyFlex®	11-618	★	→	L			•	•	•			23
	11-400	NEW	→	L						•	•	24
	11-401	NEW	→	L						•	•	24
	11-402	NEW	→	L	•	•	•	•	•	•	•	25
	11-800	NEW ★	→	L	•	•	•	•	•	•	•	27
Hynit®	11-801		→	L	•	•	•	•	•	•	•	27
	32-105		→	L	•	•	•	•	•			31
	32-125		→	L	•	•	•	•	•			31
	32-800		→	L	•	•	•	•	•			31
	32-815	★	→	L	•	•	•	•	•			31
SensiLite®	48-100		→	L			•	•				32
	48-101	★	→	L			•	•				32
	48-105		→	L			•	•				32
	48-120	NEW	→	L			•	•				32
	48-121	NEW	→	L			•	•				32
Hylite®	47-400	★	→	M	•				•			33
	47-402		→	M	•				•			33
	47-409		→	M	•				•			33
Easy Flex®	47-200		→	M	•			•			35	
ProTuf™	48-303	NEW	→	M	•			•			35	
PowerFlex®	80-100		→	H	•	•			•			36
	27-600		→	H	•				•			37
	27-602		→	H	•				•			37
	27-607		→	H	•				•			37
	27-805	★	→	H	•				•			37
	27-810		→	H	•				•			37
	52-502		→	H	•				•			38
Hyd-Tuf®	52-547	★	→	H	•				•			38
	11-624	★	→	L	•	•	•	•	•			40
HyFlex®	11-625		→	L	•	•	•	•	•			41
	11-627	★	→	L	•	•	•	•	•			41
	11-628		→	L	•	•	•	•	•			41
	11-630	★	→	M	•	•	•	•	•			41
	11-638		→	M	•	•	•	•	•			41
	11-501		→	M	•	•	•	•	•			42
	11-435	NEW	→	M	•	•	•	•	•			42
PowerFlex®	80-602	★	→	H	•	•	•	•	•			45
	80-658	NEW	→	H	•	•	•	•	•			46
Vantage®	70-765	NEW ★	→	H	•			•			48	
HyFlex®	11-900		→	L	•	•	•	•	•			52
	11-920	NEW ★	→	M	•	•	•	•	•			53
Therm-A-Knit®	78-101		→	L	•			•			56	
VibraGuard®	07-111	NEW	→	M					•			57
	07-112		→	M					•			57
PowerFlex®	80-400		→	H	•		•	•			58	
KİMYASAL VE SIVI KORUMASI												
AlphaTec®	58-270	NEW	→	NBR	•				•			69
	58-530	★	→	NBR	•				•			70
Sol-Vex®	58-535		→	NBR	•				•			70
	37-185		→	NBR	•		•	•	•	•		71
	37-500+		→	NBR	•		•	•	•	•		71
	37-645		→	NBR	•		•	•	•	•		71
	37-655		→	NBR	•		•	•	•	•		71
	37-665		→	NBR	•		•	•	•	•		71
	37-675	★	→	NBR	•		•	•	•	•		72
	37-676		→	NBR	•		•	•	•	•		72
37-695		→	NBR	•		•	•	•	•		72	
Virtex™	79-700		→	NBR	•		•	•	•		75	
Greenfit™ Plus	79-300		→	NBR	•		•	•	•	•		75
	92-500		→	NBR			•	•	•	•		77
Touch N Tuff®	92-600	★	→	NBR			•	•	•	•		77
	92-605	NEW	→	NBR			•	•	•	•		77
	87-190		→	NR					•			84
Econohands® Plus	87-195	★	→	NR					•			84
	87-650		→	NR					•			84
Universal™ Plus	87-660		→	NR					•			84
	87-665	★	→	NR					•			84
Bi-Colour™	87-900		→	NR				•			86	
Hycare®	62-200		→	NR	•	•	•	•	•			87

★ En Çok Satılan Ansell

NEW Yeni ürün

→ Çok amaçlı

→ Kesik koruması

→ Yağ Tutmaz

→ Özel Amaçlar

L Hafif

M Orta

H Ağır

GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİSİ

UYGULAMALAR				EV VE SANAYİ ATIKLARININ TOPLANMASI	EV VE SANAYİ ATIKLARININ SINIFLANDIRILMASI	HURDA ARAÇLARIN SÖKÜLMESİ	ELEKTRİK VE ELEKTRONİK EKİPMANIN SÖKÜLMESİ	PİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ	KİMYASALLARIN, YAĞLARIN VE ATIK SULARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ	TAHLİYE YÖNETİMİ	SAYFA
MEKANİK KORUMA											
HyFlex®	11-800	NEW *	+	L	•	•	•	•	•	•	27
PowerFlex®	80-100		+	H	•	•	•	•	•	•	36
HyFlex®	11-624	*	+	L	•	•	•	•	•	•	40
	11-625		+	L	•	•	•	•	•	•	48
	11-627	*	+	L	•	•	•	•	•	•	48
	11-630	*	+	M	•	•	•	•	•	•	41
PowerFlex®	80-658	NEW	+	H	•	•	•	•	•	46	
HyFlex®	11-920	NEW *	+	M	•	•	•	•	•	•	53
PowerFlex®	80-400		+	H	•	•	•	•	•	•	58
Kimyasal ve Sıvı koruması											
AlphaTec®	58-530	*	NBR	☒	•	•	•	•	•	•	70
	58-535		NBR	☒	•	•	•	•	•	•	70
Sol-Vex®	37-185		NBR	☒	•	•	•	•	•	•	71
	37-500+		NBR	☒	•	•	•	•	•	•	71
	37-665		NBR	☒	•	•	•	•	•	•	71
	37-675	*	NBR	☒	•	•	•	•	•	•	72
Virtex™	79-700		NBR	☒	•	•	•	•	•	75	
Touch N Tuff®	92-500		NBR	☒	•	•	•	•	•	•	77
	92-600	*	NBR	☒	•	•	•	•	•	•	77
	92-605	NEW	NBR	☒	•	•	•	•	•	•	77
Hycare®	62-200		NR	☒	•	•	•	•	•	87	

TEMİZLİK ENDÜSTRİSİ

UYGULAMALAR				OFİS TEMİZLİĞİ	DIŞ MEKÂNLARDAKİ TEMİZLİK İŞLERİ	DiĞER TEMİZLİK FAALİYETLERİ (ARABALAR, ÜST BAŞ, ...)	KAMU BİNALARININ TEMİZLENMESİ	ÜRETİM EKİPMANLARININ VE SANAYİ BİNALARININ TEMİZLENMESİ	SAYFA
MEKANİK KORUMA									
HyFlex®	11-800	NEW *	+	L	•	•	•	•	27
HyFlex®	11-624	*	+	L	•	•	•	•	40
	11-625		+	L	•	•	•	•	41
	11-627	*	+	L	•	•	•	•	41
	11-630	*	+	M	•	•	•	•	41
HyFlex®	11-920	NEW *	+	M	•	•	•	•	53
PowerFlex®	80-400		+	H	•	•	•	•	58
KİMYASAL VE SIVI KORUMASI									
AlphaTec®	58-530	*	NBR	☒	•	•	•	•	70
	58-535		NBR	☒	•	•	•	•	70
Sol-Vex®	37-185		NBR	☒	•	•	•	•	71
	37-500+		NBR	☒	•	•	•	•	71
	37-665		NBR	☒	•	•	•	•	71
	37-675	*	NBR	☒	•	•	•	•	72
Virtex™	79-700		NBR	☒	•	•	•	•	75
Touch N Tuff®	92-500		NBR	☒	•	•	•	•	77
	92-600	*	NBR	☒	•	•	•	•	77
	92-605	NEW	NBR	☒	•	•	•	•	77
TNT® Blue	92-665		NBR	☒	•	•	•	•	78
	92-670	*	NBR	☒	•	•	•	•	78
Econohands® Plus	87-190		NR	☒	•	•	•	•	84
	87-195	*	NR	☒	•	•	•	•	84
Hycare®	62-200		NR	☒	•	•	•	•	87

NOT: Ansell ürünleri ile ilgili ayrıntılı katalog bilgisi için [tıklayınız...](#)
Açılan ".pdf" formatındaki dosyada arama kısmına istediğiniz ürün ile ilgili bir anahtar kelime (örn. hyflex) ya da bu dökümanda bulunan sayfa numarasını girerek (örn. 74) "Enter" tuşuna basınız.